

ÉDITION 2025

CARRELAGES DE SOL



 LAPEYRE




LAPEYRE un savoir-faire depuis 90 ans

Chez LAPEYRE, la provenance et la **qualité des produits comptent** pour nous ! En tant que fabricant de la plupart des produits que nous proposons (fenêtres, escaliers, cuisines...), nous avons à cœur de sélectionner des partenaires français ou européens répondant à nos propres exigences de qualité.

Nous œuvrons chaque jour avec eux pour vous proposer **une offre complète de produits modernes, résistants et exclusifs.**

Nous vous présentons ici notre meilleure sélection de carrelages de sols pour toutes les pièces de la maison



Comprendre avant de choisir


1 JE CHOISIS MON CARRELAGE SELON MA PIÈCE



Sols de salle de bains et chambre
Carrelage de groupe 2 et 3
Passage modéré à fréquent.



Sols de séjour
Carrelage de groupe 3 et 4
Passage fréquent à important.



Sols de cuisine et entrée
Carrelage de groupe 4 et 5
Passage important à intense.

2 JE CHOISIS SELON LES NORMES

La norme MOHS
Définit la résistance aux rayures.

MOHS	RÉSISTANCE
1 à 3	Faible
4 à 7	Bonne
8 à 10	Très bonne

La norme pieds chaussés : R
Permet de définir la glissance du carrelage pieds chaussés.

NORME	ANTIGLISSANCE
R 9	Faible
R 10	Normale
R 11	Bonne
R 12	Très bonne

La norme pieds nus
Définit l'antidérapance du carrelage pieds nus.

NORME	ANTIDÉRAPANCE
A	Faible
A + B	Bonne
A+B+C	Très bonne

La norme PEI
Concerne la résistance à l'usure.

PEI	ANTIDÉRAPANCE
2	Modéré
3	Fréquent
4	Important
5	Intense

Tous les carrelages de sol Lapeyre sont compatibles avec les sols chauffants

3 JE CHOISIS LES PRODUITS DE POSE ET DE FINITION


Les joints



Les plinthes




Les nez de marche ou bordures de plan de travail en bois ou métal



115 MAGASINS PROCHES DE CHEZ VOUS

Afin de vous conseiller au mieux et de mener à bien votre projet, vous pouvez compter sur l'un de nos 115 magasins partout en France !



DES PRIX TRANSPARENTS ET UNIQUES

Des prix identiques dans l'ensemble de nos magasins à travers la France et sur notre site web.



DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

C'est vous qui choisissez : vous posez vous-même ou nos partenaires poseurs installent votre portail à votre domicile.

Les carrelages effet béton

Leur aspect brut confère à votre intérieur un style industriel et résolument contemporain.

1^{ER} PRIX

- En stock
- Grand format
- Grès cérame



14€49
LE M²

Carrelage Théo 60 x 60 cm

Murs et sols. Grès cérame émaillé. Ép. 8 mm. Norme ISO Bib. Antiglisant R9. Vendu en boîte de 4 carreaux (1,42 m²). 3 couleurs au choix.



Carrelage Gala 45 x 45 cm

Sols. Grès pressé émaillé. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bib. Antiglisant R9A. Vendu en boîte de 4 carreaux (1,01 m²). 3 couleurs au choix.



Carrelage Giro

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 8,5 mm. Antiglisse R9. vendu en boîte de 5 carreaux (1,01m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Svetlana

Sols. Grès cérame rectifié. Ép. 8,2 mm. Norme ISO Bib. Antiglisant R9A. Vendu en boîte de 4 carreaux (1,44 m²). 6 couleurs au choix.



Sur commande pour le fumo, gesso, sabbia et indigo



Carrelage Sibylle 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame rectifié. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bib. Antiglisant R9A. Vendu en boîte de 3 carreaux (1,44 m²). 3 couleurs au choix.



PLUS DE
CARRELAGES
SUR LAPEYRE.FR



Les carrelages effet béton



Carrelage Felicia 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame coloré. Ép. 9 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R9A. Vendu en boîte de 3 carreaux (1,08 m²). 3 couleurs au choix.



Carrelage Iota 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame rectifié coloré dans la masse. Ép. 10 mm. Norme ISO Bib. Antiglissant R9A. Vendu en boîte de 3 carreaux (1,05 m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Granit 30 x 60 cm

Sols. Grès cérame coloré dans la masse. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bib. Antiglissant R9A. Vendu en boîte de 7 carreaux (1,26 m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Gatsby 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame rectifié coloré dans la masse. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R10. Vendu en boîte de 4 carreaux (1,44 m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Sergio 80 x 80 cm

Sols. Grès cérame rectifié émaillé. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bib. Vendu en boîte de 2 carreaux (1,28 m²). 4 couleurs au choix.



Sur commande pour le tourterelle et l'anthracite

Les carrelages effet bois

Ces carrelages qui imitent à la perfection l'aspect du bois réchaufferont n'importe quelle pièce de la maison.




Carrelage Sami 20 x 80 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 8,2 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R12C.
Vendu en boîte de 8 carreaux (1,3 m²). 4 couleurs au choix.




Carrelage Drakar 20 x 80 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 10,3 mm. Norme ISO Bia.
Vendu en boîte de 8 carreaux (1,28 m²). 1 couleur.



Carrelage Guérande 15 x 60 cm

Murs et sols. Grès cérame émaillé. Ép. 9 mm. Norme ISO Bia.
Antiglissant R9. Vendu en boîte de 12 carreaux (1,08 m²).
3 couleurs au choix.



Carrelage Alice 24 x 120 cm

Sols. Grès cérame. Ép. 8,5 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R9A.
Vendu en boîte de 4 carreaux (1,16 m²). 4 couleurs au choix.



Sur commande pour le noisette et le naturel

Les carrelages effet bois



Carrelage Suzanne 20 x 120 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bia.
Vendu en boîte de 4 carreaux (0,96 m²). 2 couleurs au choix.




Carrelage Grizzli imitation bois 22,05 x 90 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 10 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R9.
Vendu en boîte de 5 carreaux (0,99 m²). 3 couleurs au choix.



Carrelage Hauki 22,05 x 88,8 cm

Sols. Grès cérame rectifié émaillé. Ép. 10 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R10.
Vendu en boîte de 5 carreaux (0,99 m²). 2 couleurs au choix.



Carrelage Guerigny 7,5 x 45 cm

Sols. Forme chevrons ou forme droit. Grès cérame émaillé. Ép. 10 mm. Norme ISO Bia.
Antiglissant R9. Vendu en boîte de 26 carreaux (0,90 m²). 2 couleurs au choix.



Les carrelages effet pierre

Un charme évident pour ces carrelages qui reprennent l'aspect, le toucher et le relief de la pierre naturelle.



Carrelage Fede 45 x 45 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 8,8 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R11. Vendu en boîte de 8 carreaux (1,62 m²). 3 couleurs au choix.



Carrelage Stanislas 40 x 60 cm

Murs et sols. Grès cérame émaillé. Ép. 9 mm. Vendu en boîte de 4 carreaux (0,96 m²). 3 couleurs au choix.



Carrelage Geostone 30 x 30 cm

Sols. Grès cérame rectifié pleine masse. Ép. 10 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R10B. Vendu en boîte de 12 carreaux (1,26 m²). 2 couleurs au choix.



Carrelage Freedom aspect pierre 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame masse coloré. Ép. 9,6 mm. Vendu en boîte de 3 carreaux (1,08 m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Hanko multiformats 30 x 50, 30 x 30 ou 50 x 50 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 9 mm. Norme ISO Bia. Groupe 5, passage très intense. 50 x 50 cm vendu en boîte de 7 carreaux (1,05 m²), 30 x 30 cm en boîte de 12 carreaux (1,08 m²), 50 x 50 cm vendu en boîte de 5 carreaux (1,25 m²). 2 couleurs au choix.



Carrelage Cement aspect naturel 30 x 60 cm

Murs et sols. Grès cérame émaillé. Ép. 9,5 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R9. Groupe 5, passage très intense. Vendu en boîte de 7 carreaux (1,26 m²). 2 couleurs au choix.



Les carrelages effet pierre



Carrelage Chrystel 15 x 17,3 cm

Sols et murs. Grès cérame. Ép. 8 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R9A.
Vendu en boîte de 44 carreaux (0,86 m²). 5 couleurs au choix.



Carrelage Charles 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame masse colorée. Ép. 9,6 mm.
Vendu en boîte de 3 carreaux (1,08 m²).
2 couleurs au choix.



Carrelage Fashion effet naturel 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame rectifié émaillé. Ép. 9,6 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R10. Vendu en boîte de 10 carreaux (1,09 m²).
2 couleurs au choix.




Carrelage Thalya 20 x 20 cm

Sols et murs. Grès cérame rectifié émaillé. Ép. 8,5 mm, norme ISO Bia. Antiglissant R9A.
Vendu en boîte de 29 carreaux (1,16 m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Hatchi 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame rectifié. Ép. 9 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R9A.
Vendu en boîte de 4 carreaux (1,44 m²). 2 couleurs au choix.



Les carrelages effet marbre

L'effet marbre donnera une touche de noblesse à votre intérieur avec tous les avantages d'entretien d'un carrelage.

1^{ER} PRIX

- En stock
- Grand format
- Grès cérame



17€89
LE M²


Carrelage Ciara 60 x 60 cm

Sols, Grès cérame émaillé. Ép 9.5 mm. Norme Iso Blb.
Antiglissant R9
Vendu en boîte de 4 carreaux (1,42m²)
1 couleur



Carrelage Damien 60 x 60 cm

Sols, Grès cérame émaillé. Ép 9 mm. Norme Iso Bla.
Vendu en boîte de 3 carreaux (1,08 m²)
2 couleurs au choix.



Ambre

Blanc




Carrelage Florence aspect marbre

2 Dimensions 60 x 60 cm ou 30 x 60 cm

Sols, Grès cérame émaillé, Ép 9 mm, Norme Bla.

Vendu en boîtes de 4 carreaux (1,08 m²) format 30 x 60 cm et 3 carreaux (1,08 m²) format 60 x 60 cm
3 couleurs au choix.



Blanc

Blanc or

Gris

Les carrelages « travertin »

Véritable travertin ou carrelage à effet travertin, c'est la garantie de l'authenticité de la pierre naturelle la plus noble pour votre intérieur.



Carrelage Paolo 60 x 60 cm

Sols. Grès cérame rectifié. Ép. 9 mm, norme ISO Bib.
Antiglissant R9A. Vendu en boîte de 4 carreaux (1,44 m²).
2 couleurs au choix.



Beige

Blanc



Carrelage Gaia 59,7 x 59,7 cm

Sols. Grès cérame émaillé. Ép. 10 mm. Norme ISO Bia. Groupe 4, passage modéré. Vendu en boîte de 3 carreaux (1,08 m²).
1 couleur.



Ivoire poli




Carrelage Dario

Sols. Grès cérame. Ép. 10 mm, norme ISO Bib.
Antiglissant R9A. Vendu en boîte de 3 carreaux (1,08 m²).
1 couleur.



Beige naturel

VÉRITABLE TRAVERTIN



Pierre de Travertin

Sols. Ép. 12 mm. Vendu en set de 3 dalles.
3 formats au choix : 4 x 60 , 40 x 60, Opus 4 formats (20 x 20, 20 x 40, 40 x 40 et 40 x 60 cm).
Mettre un imperméabilisant obligatoirement.



Beige


Les carrelages effet décor

Des carreaux aux motifs géométriques ou floraux pour une décoration laissant libre cours à votre imagination.



Carrelage Camille Uni 20 x 60 cm

Murs et sols. Grès cérame. Ép. 8,2 mm. Vendu en boîte de 34 carreaux (1,36 m²).
2 couleurs au choix.




Carrelage décor Héra 20 x 20 cm

Murs et sols. Plusieurs décors au choix. Grès cérame émaillé. Ép. 8,5 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R9B. Groupe 4, passage intense. Vendu en boîte de 29 carreaux (1,16 m²).



Carrelage Coline 20 x 20 cm

Sols et murs. Grès cérame. Ép. 8,5 mm, norme ISO Bib. Antiglissant R9A.
Vendu en boîte de 29 carreaux (1,16 m²). 4 couleurs au choix.



Carrelage Fable carreau ciment 13,8 x 13,8 cm

Murs et sols. Plusieurs décors au choix. Grès cérame émaillé. Ép. 8 mm. Norme ISO Bia. Coloris noir pour usage privé modéré (groupe 3), coloris blanc, crème et gris pour usage privé fréquent (groupe 4). Vendu en boîte de 26 carreaux (0,5 m²).



Carrelage décors Hélios 20,3 x 20,3 cm

Murs et sols. Plusieurs décors au choix. Grès cérame émaillé. Ép. 9 mm. Norme ISO Bia. Antiglissant R10A. Groupe 5, pour passage très intense. Vendu en boîte de 30 carreaux (1,24 m²).

Spécial rénovation

Le carrelage Unik spécial rénovation se pose directement sur un ancien carrelage.



TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR

- 2 à 3 fois moins épais qu'un carrelage classique
- Jusqu'à 4 fois moins lourd
- Facile à transporter et à poser
- Se pose en mur et en sol

Carrelage sol Unik

Sols. Grès cérame pleine masse émaillé. Ép. 6 mm, norme ISO Bia. Antiglissant R9A. Vendu en boîte de 8 carreaux (1,44 m²). 5 couleurs au choix.



Blanc Gris béton Gris cimentIvoire Noir

Les produits de pose et de finitions

Solutions à carreler

Les panneaux de doublage prêts à carreler Wedi sont recoupables aux dimensions souhaitées et servent de support à tous types de carrelage.



Outillage

Avec les produits Rubi, nous vous proposons des solutions qui assurent l'excellence du processus de pose de carrelage pour garantir la qualité, l'efficacité et la créativité du début jusqu'à la fin de votre chantier.



Mise en œuvre

Avec les produits Mapei et Bostik, nous vous proposons des solutions et des systèmes professionnels pour la préparation des supports, le collage et le jointoiement de tous types de revêtements muraux et de sol.



TOUS NOS PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE SUR LAPEYRE.FR



Confiez-nous

LA POSE

de vos carrelages de sol

Chez Lapeyre, nous garantissons la qualité de votre projet jusqu'au bout et nous vous proposons une pose réalisée par des professionnels.



 **LAPEYRE**

IL N'Y EN A PAS DEUX

Prix indiqués TTC. TVA 20%. Les prix présentés dans ce dépliant s'entendent hors prestations de service (installation, livraison...) et sont valables jusqu'au 31/01/2026. Le service installation ne concerne que les produits vendus dans nos magasins en France métropolitaine. Installation Lapeyre : pour toute commande de prestation d'installation, les produits devront être achetés en magasin. Retrouvez en magasin toutes les conditions relatives à l'installation. Exemples illustratifs. Création : H&Y JOH. Réalisation : GUTENBERG. LAPEYRE SAS au capital social de 82.496.636 € - RCS Paris 542 020 862 - Siège social : 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris