


ÉDITION 2026

PORTES D'ENTRÉE



 LAPEYRE



LAPEYRE un savoir-faire depuis 90 ans

Chez LAPEYRE, la fabrication française, ça compte !
Depuis 1931, en tant que marque française d'aménagement de la maison, LAPEYRE a fait le choix du local, autant dans l'approvisionnement des matières premières que dans la fabrication de ses produits dans ses 9 usines réparties sur toute la France.

Nos portes d'entrée sont conçues et fabriquées dans nos 3 usines implantées en France : Ouest Production, Cougnaud et Azur.

Nous transformons les matériaux bruts tels que le Bois, le PVC, l'Aluminium et l'Acier pour proposer une offre complète de menuiseries extérieures.

Une fabrication française respectueuse de l'environnement.



Des bois **certifiés FSC® et PEFC** : les bois utilisés en production proviennent de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées. Ils sont à plus de 90% éco certifiés et de provenance européenne.



Le label FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient de forêts gérées de façon responsable, écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable.




La marque PEFC PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES signifie que le bois utilisé dans la fabrication du produit provient de forêts gérées durablement et de sources contrôlées selon le système de diligence raisonnable PEFC.



Être Fabricant-distributeur

nous permet de garantir une qualité irréprochable de nos produits.



115 MAGASINS PROCHES DE CHEZ VOUS

Afin de vous conseiller au mieux et de mener à bien votre projet, vous pouvez compter sur l'un de nos 115 magasins partout en France !




UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET

Nos vendeurs vous accompagnent et vous conseillent du début à la fin de votre projet.



DES GARANTIES QUI DURENT LONGTEMPS

Les produits fabriqués par Lapeyre sont garantis à vie⁽¹⁾.




CONÇU ET TESTÉ PAR LAPEYRE

Notre pôle Recherche & Développement, fort de 9 bureaux d'études en usine, conçoit, suit et teste les produits.



DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUS LES BUDGETS

C'est vous qui choisissez : vous posez vous-même ou nos partenaires poseurs installent vos portes à votre domicile.



DES PRIX TRANSPARENTS ET UNIQUES

Des prix identiques dans l'ensemble de nos magasins à travers la France et sur notre site web.



Paiement en plusieurs fois⁽¹⁾ avec notre partenaire



Sofinco et Lapeyre vous proposent des solutions pour vous permettre de financer votre projet à votre rythme.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre de crédit accessoire à une vente de 150 € à 75 000 € de 5 à 120 mois, réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 629 480 046 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001, 91068 Massy cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr).

Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par Lapeyre 3 Bd de Sébastopol - 75001 PARIS, SAS au capital social de 82 496 636 € RCS Paris 542 020 862 qui est mandataire bancaire exclusif de CA Consumer Finance immatriculé à l'ORIAS sous le n°13 004 434 (www.orias.fr) qui apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

Comprendre avant de choisir

1 JE CHOISIS MON MATÉRIAU



L'ACIER

Matériau robuste qui offre un bon rapport qualité/prix.



L'ALUMINIUM

De style contemporain, il s'adapte aux grandes dimensions avec un très bon niveau d'isolation.



LE PVC

Matériau contemporain, le PVC apporte un très haut niveau d'isolation thermique à prix attractifs.



LE BOIS

Matériau chaleureux, authentique et naturellement isolant. Il a su évoluer au fil du temps pour nécessiter moins d'entretien et se moderniser.

LE + LAPEYRE

- Dormant et seuil à isolation thermique renforcée
- Acier durable traité anticorrosion

LE + LAPEYRE

- Conçues et fabriquées dans nos usines
- Large choix de couleurs
- Aluminium thermolaqué résistant aux intempéries

LE + LAPEYRE

- Conception, extrusion et fabrication dans notre usine Lapeyre.
- Profilés PVC issus d'une formule certifiée
- PVC comprenant jusqu'à 20% de PVC recyclé

LE + LAPEYRE

- Grand choix de personnalisation (design, lasures, couleurs, porte bois avec dormant aluminium...)
- Finitions sans solvant Finistar® breveté Lapeyre : haute résistance face aux intempéries.
- Bois issus de forêts gérées durablement



Licence N°593



L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'isolation thermique des portes d'entrée Lapeyre a été mesurée en tenant compte de la déperdition énergétique du matériau et du type de vitrage. Plus le coefficient de transmission thermique (U_d) est faible, meilleure est l'isolation de votre menuiserie.

Identifiez le coefficient (U_d) de transmission thermique classée de (A+ à E) de votre porte d'entrée dans les pages suivantes



$U_d \leq 1,2$ W/m ² .K	A+
$U_d \leq 1,4$ W/m ² .K	A
$U_d \leq 1,6$ W/m ² .K	B
$U_d \leq 1,8$ W/m ² .K	C
$U_d \leq 2$ W/m ² .K	D
$U_d \leq 2,2$ W/m ² .K	E

2 JE CHOISIS MON NIVEAU DE GAMME

GAMME ★

- Disponible dans tous les matériaux
- Garantie à vie
- Solution économique
- Dimensions standard

SÉCURITÉ :

- Fermeture 4 à 5 points selon modèles

GAMME ★★

- Disponible en aluminium, PVC et bois
- Garantie à vie
- Dimensions standard et sur mesure

SÉCURITÉ :

- Fermeture 5 à 6 points selon modèles

GAMME ★★★

- Disponible en aluminium, PVC et bois
- Garantie à vie
- Dimensions standard et sur mesure

SÉCURITÉ :

- Fermeture 6 points, crochets disponibles
- Barillet de sécurité
- Double ou triple vitrage retardateur d'effraction

3 LE STYLE ET LA FORME

Lapeyre vous accompagne pour répondre à vos contraintes d'ouverture et valoriser l'esthétique de votre entrée. De style traditionnel ou contemporain, en simple ou double vantaux, avec ou sans impostes ou fixes... Lapeyre vous propose une large gamme de porte d'entrée pour répondre à vos attentes.



IDÉES DÉCO

Donnez du caractère à votre entrée en jouant sur le vitrage : transparent pour plus de luminosité, translucide pour plus d'intimité, petits bois ou grille décorative pour le style et la sécurité en plus...



OSEZ LA COULEUR !

Jusqu'à 48 couleurs.



À CHACUN SON ACCESSOIRE

Noir mat, fer patiné, laiton ou encore inox ..., nos accessoires sont en harmonie avec vos envies.



Les portes d'entrée acier

Portes acier*

Des portes robustes à l'excellent rapport qualité-prix.



1^{ER} PRIX

579 €⁵⁰

Porte d'entrée acier* Charlotte
Ud = 1,4 W/m².K
Prépeint blanc
Double vitrage transparent

*Prix Porte d'entrée 215 x 90 cm



Porte d'entrée acier* Mocka

Ud = 1,3 W/m².K

Laquée RAL 7016 (disponible en RAL 9016)

- Disponible en standard : 215 x 90 et 200 x 80 cm (hors Charlotte)
- Dormant : 58 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 46 mm d'épaisseur
- Joints d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 3 fiches réglables en 3D
- Fermeture : crémone à relevage 5 points
- Barillet, 3 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,4 W/m².K




Porte d'entrée acier* Nikita

Ud = 1,3 W/m².K

Prépeint blanc

Couleurs et finitions



Les portes d'entrée aluminium

Portes aluminium*

FABRIQUÉ
PAR
LAPEYRE

Prix accessible et entretien facile : le bon choix.



1^{ER} PRIX

799€

Porte d'entrée aluminium*
Anny
Ud = 1,5 W/m².K
Gris RAL 7016

*Prix Porte d'entrée 215 x 90 cm



Porte d'entrée aluminium* Auda

Ud = 1,7 W/m².K

Gris RAL 7016

Double vitrage affleurant dépoli

- Disponible en standard : 215 x 90 cm
- Dormant : 43,5 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 50 mm d'épaisseur
- Double joint d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 3 fiches réglables en 3D
- Fermeture : crémone à relevage 5 points
- Barillet, 3 clés et poignée Inox
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,7 W/m².K

Couleurs et finitions



Gris
anthracite
RAL7016
sablé

Les portes d'entrée aluminium

Portes aluminium**

Un prix accessible au design résolument moderne.



Porte d'entrée aluminium* Anouk

Ud = 1,1 W/m².K

Noir RAL 2100 sablé / Triple vitrage dépoli



Porte d'entrée aluminium Angèle**

Ud = 1,1 W/m².K

Gris canon RAL 2900 / Triple vitrage dépoli



Porte d'entrée aluminium Azélie**

Ud = 1,1 W/m².K

Blanc RAL 9016 satiné / Triple vitrage dépoli



Porte d'entrée aluminium** Moncelle

Ud = 1,1 W/m².K

Gris RAL 7016 sablé / Triple vitrage dépoli

- Disponible en standard et sur-mesure
- Dormant : 58 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 65 mm d'épaisseur
- Double joint d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PRM (Personne à Mobilité Réduite)
- 4 fiches double broches réglables en 3D
- Fermeture : crémone automatique 6 points
- Barillet, 3 clés et poignée fournie
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,1 W/m².K

Couleurs standard



Blanc
RAL 9016



Face Ext.
Gris anthracite
RAL7016 sablé



Face Int.
Blanc RAL 9016
satiné

Couleurs : sur-mesure



Rouge basque
RAL 3004
satiné



Gris anthracite
RAL7016
satiné



Gris
RAL 7047
satiné



Blanc
RAL 9016
satiné



Bronze
satiné



Porte d'entrée aluminium** Sorbey

Ud = 1,1 W/m².K

Gris RAL 7016 sablé / Triple vitrage dépoli

Les portes d'entrée aluminium

Portes aluminium***

FABRIQUÉ
PAR
LAPEYRE

Collection Arthémise : une entrée haut de gamme qui allie qualité, confort et style.



Porte d'entrée aluminium* Adèle-Rose**

Ud = 1,1 W/m².K

Gris canon RAL 2900 sablé / Double vitrage canevas



Porte d'entrée aluminium* Ange-Line**

Ud = 0,94 W/m².K

Gris anthracite RAL 7016 satiné / Triple vitrage dépoli



Porte d'entrée Aluminium* Adeline**

Ud = 0,84 W/m².K

Gris canon RAL 2900 sablé



Porte d'entrée aluminium*** Anda-Muse

Ud = 0,94 W/m².K

Noir RAL 2100 sablé / Triple vitrage dépoli

- Disponible en sur-mesure
- Dormant : 80 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 85 mm d'épaisseur
- Joint d'étanchéité sur le dormant et sur l'ouvrant
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 4 fiches triples broches réglables en 3D
- Fermeture : crémone automatique à crochets 6 points
- Barillet, 5 clés et poignée fournie
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,1 W/m².K
- Option disponible : Crémone motorisée

Couleurs standard



Blanc
RAL 9016



Face Ext.
Gris anthracite
RAL7016 sablé



Face Int.
Blanc RAL 9016
satiné

Couleurs : sur mesure



Rouge basque
RAL 3004
satiné



Gris anthracite
RAL7016
satiné



Gris
RAL 7047
satiné



Blanc
RAL 9016
satiné



Bronze
satiné



Porte d'entrée aluminium*** Alexi-Anne

Ud = 0,94 W/m².K

Noir RAL 2100 sablé / Triple vitrage Master Ligne

Les portes d'entrée aluminium

Portes aluminium***



Collection Havre : une entrée haut de gamme lumineuse.



Porte d'entrée aluminium***

Ambroisine

Ud = 1,4 W/m².K

Noir RAL 2100 sablé / Double vitrage
Art Déco



Porte d'entrée aluminium* Adénora**

Ud = 1,4 W/m².K

Noir RAL 2100 sablé / Double vitrage Idyllic



Porte d'entrée aluminium* Andréane**

Ud = 1,3 W/m².K

Noir RAL 2100 sablé / Double vitrage
Canevas

10 Vitrages au choix



Adénora Vitrage transparent	Adénora Vitrage Dépoli	Adénora Vitrage Antélio argent	Adénora Vitrage Grammi	Adénora Vitrage Siriti	Adénora Vitrage Kuona	Adénora Vitrage Hémis	Adénora Vitrage Hypnose	Adénora Vitrage Orgue
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

- Disponible en sur-mesure
- Dormant : 68 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 77 mm d'épaisseur
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 4 fiches doubles broches réglables en 3D
- Fermeture : crémone automatique 6 points
- Barillet, 5 clés et poignée fournie
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,6 W/m².K

Toutes nos portes aluminium

Les portes Alu*



Anny ●
799 €



Auda
849 €



Lorry
990 €



Sorbey
1190 €



Moncelle
1190 €



Loison
1190 €



Angèle
1190 €



Anouk
1190 €



Azélie
1190 €



Anita
1190 €

Les portes Alu***

Collection Arthémise



Abby-Gaëlle
2849 €



Adelphine
2849 €



Ange-Line
2849 €



Alexi-Anne
2959 €



Arthurine
2959 €



Adèle-Rose
2989 €



Ana-Capa
3099 €



Anastasia
3149 €



Amauryne
3209 €



Annadéa
3209 €



Anne-Solène
3209 €



Apolonia
3209 €



Ada-Lou
3379 €



Anda-Muse
3419 €



Annie-Claire
3419 €



Adria-Lys
3529 €



Albane-Ella
4229 €

Collection Havre



Adénora
1859 €



Alyséane
2259 €



Andréane
2279 €



Ambroisine
2589 €

SCANNEZ ET
RETROUVEZ
TOUTES NOS
PORTES ICI



Les portes d'entrée PVC

Portes PVC*

Prix accessible et entretien facile : le bon choix.



1^{ER} PRIX

259€

Porte d'entrée PVC* Odet 2
Ud = 1,5 W/m².K
Blanc 9016
Double vitrage Dépoli

*Prix Porte d'entrée 215 x 90 cm



Porte d'entrée PVC* Abloux

Ud = 1,7 W/m².K
Blanc RAL 9016
Double vitrage Dépoli



Porte d'entrée PVC* Almont

Ud = 1,7 W/m².K
Blanc RAL 9016
Double vitrage Dépoli

- Disponible en standard : 215 x 90 cm
- Dormant : 60 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 75 mm d'épaisseur
- Joints d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 5 fiches non réglables
- Fermeture : crémone à relevage 5 points
- Barillet, 3 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,7 W/m².K

Portes PVC**

Le savoir-faire français à un prix accessible.



Porte d'entrée PVC** Guérande 2

Ud = 1,4 W/m².K

Blanc RAL 9016 / Double vitrage transparent avec grille décorative

- Disponible en standard et sur-mesure
- Dormant : 60 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 60 mm d'épaisseur
- Joints d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 5 fiches simple broche non réglables
- Fermeture : Crémone à relevage 5 points (standard) et crémone automatique 6 points (sur-mesure)
- Barillet, 3 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,6 W/m².K

Couleurs standard et sur-mesure selon modèles

Face Ext.
Gris anthracite
RAL 7016

Face Int.
Blanc RAL
9016

Blanc
RAL 9016
satiné

Face Ext.
Chêne miel

Face Int.
Blanc RAL 9016



Porte d'entrée PVC** Alice

Ud = 1,6 W/m².K

Gris RAL 7016 / Double vitrage dépoli



Porte d'entrée PVC** Stella


Ud = 1,5 W/m².K

Blanc RAL 9016 / Double vitrage dépoli

Les portes d'entrée PVC

Portes PVC***

Du confort, du style et un savoir-faire français.



Porte d'entrée PVC*** Artigny

Ud = 1,4 W/m².K

Blanc RAL 9016 / Double vitrage transparent

- Disponible en standard et sur-mesure
- Dormant : 60 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 60 mm d'épaisseur
- Joints d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 5 fiches réglables en 3D
- Fermeture : crémone automatique 6 points
- Barillet, 5 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,4 W/m².K



Porte d'entrée PVC*** Mansart

Ud = 1,4 W/m².K

Blanc RAL 9016 / Châssis ouvrant avec double vitrage transparent et grille décorative.



Couleurs standard et sur-mesure selon modèles



Blanc
RAL 9016



Gris anthracite
RAL7016



Décor
chêne miel



Ivoire



Face Ext.
Gris anthracite
RAL7016 sablé



Face Int.
Blanc RAL 9016
satiné

Porte d'entrée PVC*** Marennes

Ud = 1,4 W/m².K

Blanc RAL 9016 / Double vitrage dépoli

Toutes nos portes PVC

Les portes PVC*



Odet 2 ●
259 €

Abloux
299 €

Almont
299 €



SCANNEZ ET
RETROUVEZ
TOUTES NOS
PORTES ICI

Les portes PVC**



Amélie
619 €

Armance
619 €

Dinan 2
619 €

Olonne 2
619 €

Guérande 2
799 €

Stella
699 €

Alice
789 €

Aubin
789 €

Aliana
789 €

● Modèles standard

Les portes PVC***



Musset
1279 €

Sully
1469 €

Chenonceau
1479 €

Artigny
1519 €

Mansart
1649 €

Beauharnais
1769 €

Marennes
1469 €

Lothey
1509 €

Auray
1529 €

* Prix indicatif pour une porte d'entrée 215 x 90 cm, poignée non comprise et hors options

● Points rouges

Les portes d'entrée bois

Portes bois*

La tradition à prix accessible.



1^{ER} PRIX

679€

Porte d'entrée bois*
Talmont
Ud = 1,7 W/m².K
Bois exotique brut



Porte d'entrée bois* Aumale

Ud = 1,7 W/m².K

Bois exotique brut

Finition couleur appliquée par le client

- Disponible en standard : 215 x 90 cm
- Dormant : 46 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 40 mm d'épaisseur
- Joints d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite).
- 4 fiches réglables en 2D
- Fermeture : crémone à relevage 5 points
- Barillet, 3 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,7 W/m².K



Porte d'entrée bois* Chambon 4 carreaux


Ud = 1,7 W/m².K

Double vitrage

Bois exotique brut / Finition couleur appliquée par le client

Portes bois**

Pour allier charme traditionnel, confort et qualité.



Porte d'entrée bois** Ava-Luna

Ud = 1,2 W/m².K

Bois exotique lasuré / Double vitrage sérigraphié

- Disponible en standard et sur-mesure
- Dormant : 45 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 47 mm d'épaisseur
- Joint d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 3 fiches réglables en 3D
- Fermeture : crémone automatique 6 points
- Barillet, 5 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,4 W/m².K

Couleurs sur-mesure



Porte d'entrée bois** Annaëlle

Ud = 1,1 W/m².K

Bois exotique lasuré



Porte d'entrée bois** Anne-Sophie

Ud = 1,4 W/m².K

Bois exotique lasuré / Double vitrage dépoli

Les portes d'entrée bois

Portes bois***



Une entrée haut de gamme qui allie qualité, confort, style et tradition.



Porte d'entrée bois*** Alcinelle

Ud = 1,1 W/m².K

Chêne lasuré chêne authentique / Option barre de tirage

- Disponible en standard et sur-mesure
- Dormant : chêne 45mm / Aluminium 58 mm d'épaisseur
- Ouvrant : 56 mm d'épaisseur
- Joints d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- 4 fiches doubles broches réglables en 3D
- Fermeture : crémone automatique 6 points
- Barillet, 5 clés
- Isolation Thermique : Ud ≤ 1,4 W/m².K



Porte d'entrée bois*** Anne-Perrine 9 carreaux

Ud = 1,3 W/m².K

Chêne lasuré chêne clair / Double vitrage dépoli



Porte d'entrée bois*** Anne-Charlotte

Ud = 1,3 W/m².K

Double vitrage dépoli

Chêne lasuré chêne clair / Option barre de tirage et dormant aluminium

Couleurs sur-mesure
selon modèles



Lasure chêne authentique



Lasure chêne clair



Toutes nos portes bois

Les portes Bois exotique*



Chambon
659 €



Talmont
679 €



Aumale
719 €



Chambon 4 carreaux
699,40 €



Chambon Grille
809 €

Les portes Bois exotique**



Augustine
1789 €



Annaëlle
1669 €



Anne-Perrine 6 carreaux
1819 €



Anne-Perrine 9 carreaux
2019 €



Anne-Sophie
2169 €



Ava-Luna
2469 €



Anne-Eva
2519 €

Les portes Chêne***



Alcinelle
2069 €



Augustine
2169 €



Anne-Perrine 6 carreaux
2349 €



Anne-Perrine 9 carreaux
2409 €



Annaëlle
2419 €



Anne-Sophie
2749 €



Amy-Line
2899 €



Anne-Eva
2919 €



Anne-Laure
3169 €



Auréliane
3039 €



Amandine
3089 €



Anne-Charlotte
3339 €



SCANNEZ ET
RETROUVEZ
TOUTES NOS
PORTES ICI

Pour compléter votre projet

Auvents

Coordonnez votre porte d'entrée pour vous protéger de la pluie et du vent tout en lui apportant un style personnalisé.




Disponibles en différents matériaux de structure (aluminium, acier ou polymère) et de couverture (polycarbonate, verre, etc.). Découvrez la gamme complète sur notre site ou en magasin.



SCANNEZ ET
RETROUVEZ
TOUS NOS
AUVENTS ET
MARQUISES ICI

Poignées et boutons

Noir mat, fer patiné, laiton ou encore inox, nos poignées sont en harmonie avec vos envies.



SCANNEZ ET
RETROUVEZ
TOUTES NOS
POIGNÉES ICI



Accessoires



SCANNEZ ET
RETROUVEZ
TOUS NOS
ACCESSOIRES ICI



1. Vitoria à rosace

2. Lorraine fer noir

3. Vérona à plaque

4. Cénac fer patiné à plaque

5. Vérona finition laiton

6. Barre de tirage Vendôme

7. Amsterdam à rosace

8. Auvergne laiton vieilli à plaque

9. Vérona Noir à rosace

10. Heurtoirs

11. Numéros de rue

12. Cache-fiches

13. Visiophones



QUAND ON AIME,
ON COMPTE.
**C'EST ÇA, ÊTRE
PRO ET PROCHE.**

ON VOUS REMBOURSE LA DIFFÉRENCE

Chez Lapeyre, **on s'engage pour vous proposer les meilleurs prix.**

Si vous trouvez moins cher ailleurs, avant ou après votre achat, Lapeyre aligne ses prix sur la plupart de ses concurrents.



Liste des produits
et modalités
détaillées ici.



LAPEYRE

IL N'Y EN A PAS DEUX

Guillaume Imprimeur à Comines (59)

Prix indiqués TTC, TVA 20%. Les prix présentés dans ce dépliant s'entendent hors prestations de service (installation, livraison...) et sont valables jusqu'au 31/04/2026. Le service installation ne concerne que les produits vendus dans nos magasins en France métropolitaine. Installation Lapeyre : pour toute commande de prestation d'installation, les produits devront être achetés en magasin. Retrouvez en magasin toutes les conditions relatives à l'installation. Exemples illustratifs. Création : H&Y JOH! Réalisation : GUTENBERG. LAPEYRE SAS au capital social de 82.496.636 € - RCS Paris 542 020 862 - Siège social : 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris

